Maingonnat 9 L 24





Collection Vassal-Montpellier

2556Mtp1

~~4-5A14~~

~~9L24 Maingonnat~~

2556Mtp1

9 L 24 Maingonnat

4-5A14













DESIGNATION : 9 L 24 Raingonnat
CLOS 4 PLANCHE 5 RANG A Souche 14
Vigueur : 2,5
PORT : (érig) - ½ érig - couché
Millerandage : 4
Date de Véraison : 13-8
Date de Maturité : 22-9-75 x +6
Pourriture : 0
GRAPPE : (G) 19 - M - P : (L) - M - C
BAIE : TG - G - (M) - P 17
disc. - (Sph.) - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 0
s2 2 avec (pépins) - apyrène
s3 2
s4 1 JUS : (inc.) - coloré
s5 5

DESIGNATION : 9 L 24 Raingonnat
CLOS 4 PLANCHE 5 RANG A Souche 14
Vigueur : 2
PORT : (érig) - ½ érig - couché
Millerandage : 4 (+coulure)
Date de Véraison : 10-8
Date de Maturité : 5-9-77 +3
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - (P) 11 : (L) - M - C
BAIE : TG - G - (M) - P 15
disc. - (Sph.) - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 0
s2 1 avec (pépins) - apyrène
s3 0
s4 0 JUS : (inc.) - coloré
s5 6

DESIGNATION : 9 L 24 Maingonnat
CLOS 4 PLANCHE 5 RANG A Souche 14
Vigueur : 2
PORT : (érig) - ½ érig - couché
Millerandage : 4
Date de Véraison : 13-8 X
Date de Maturité : 17-9-80 +3
Pourriture : 0
GRAPPE : G - (M) 14 - P : (L) - M - C
BAIE : TG - G - (M) - P
disc. - (Sph.) - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 0
s2 0 avec (pépins) - apyrène
s3 0
s4 0 JUS : (inc.) - coloré
s5 1

Année : 1973

Emplacement ....4 5 A 14........ Désignation 9L24 Maingonnat

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		6-4	9-4				
1	3	1	2 x				
2	4	1	2 x				
3	3	1	2 x	D le 9-4-	73x	+11	
4	3	1	1				
5	4	0	1				

Année : 1974

Emplacement ....4 5 A 14........ Désignation 9.L.24..Maingonnat

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		27.3	1.4				
1	4	1	4 x				
2	4	1	3 x				
3	2	0	2 x				
4	2	0	1 x	Dle	29-3-	74x	
5	4	0	3 x			+9	

Année : 1975　　9 L 24　Maingonnat
　　　　　　　　4-5A14
Emplacement .... Désignation /.................

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		24.3	28.3				
1	3	1	2 -				
2	3	0	1				
3	3	0	2 -				
4	2	1	2 -				
5	4	1	3				

+14

D le 27.3.752

Désignation : 9 L 24 Maingonnat
Emplacement : 4.5A14s.5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré (4) - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé (7) ou - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) 1e - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées (4) - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées (7) ou - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 70

9L du Maingonnat

Désignation : 4.5 A14s.1

Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9. leaf

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé (7) - vert 8 - autre 9. ressouvent

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 71

Désignation : 9L24 Maingonnat
Emplacement : 4.5A141.5

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3)
rouge foncé (4). base

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 71

N° ordre 4.5A14

Désignation 9 L 24 Maingonnat

VASSAL Planche côté n° souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5. légt.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5. la plupart des feuilles deviennent rouge

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur. à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Calvo 71

Emplacement : 9 L 24 Maingonnat

Désignation : 4.5 A 14 s-5

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3. 22

24 - Lâche (4) très - Moyenne 5 - Compacte 6. [illegible]

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3.)

25 - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 17 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. avec pepins (8)

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière (9.)

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 75

9L 24 Maingonnat

DENOMINATION /
EMPLACEMENT / 4.5A14 1-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), ~~court~~ (3).
: grêle (1), fort (2) moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2)

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3) légt, saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ......11. cms

: gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4). marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7). autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2); rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 74

Nº d'ordre : 2556.01 Désignation : 9 L 24 Maingonnat

Origine :

Emplacement : cl 4 pl 5 A14

8 - Angle des nervures .... (1) - (2) - 3.
9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L .... 1 - (2).
11 - Lobes .... 1 - 3 - 5 - 7 - (9).
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - (3).
14 - S. pét. (forme) .... 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - 8.
16 - Dents : forme .... (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B .... 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. .... (1) - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... 1 - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 72